

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.001244.09.26** от **22.09.2026** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище Коллагеновый мармелад Biome с маркировкой Эджайл Ливин; со вкусом дыня, или дюшес (груша), или лимон. Форма выпуска: пастилки-мармеладки по 10 г. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника аминокислот глицина, пролина. **Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 2 мармелада в день. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 12 месяцев с даты производства. **Условия хранения:** хранить защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре от +18°C до +25°C. **Произведена** в соответствии с ТУ 10.89.19-002-43730884-2026.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Эджайл Ливин», 125040, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 1, подвал 0, пом. 8П - комната 1, (РМ113), Российская Федерация (адрес производства: 143002, Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 14А, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Эджайл Ливин», 125040, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 1, подвал 0, пом. 8П - комната 1, (РМ113), Российская Федерация.
ОГРН 1207700105997.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № ИД-693-1 от 01.09.2026 г., выданный испытательной лабораторией ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ» (аттестат аккредитации № 059/T-129 от 29.04.2024 г.); протокол испытаний № 1341 от 01.07.2026 г. и экспертное заключение № 26/ЭЗ/1216 от 04.09.2026 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Шималян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0027101